

鳳山神社遺構及空間考證

撰文／文史研究者 廖德宗*

摘要

鳳山神社位於高雄州鳳山郡鳳山街（今高雄市鳳山區），於昭和 8 年（1933）開始建造，1935 年 7 月舉行鎮座祭。經歷時代變遷，現有殘跡位於鳳山區經武路的鳳山醫院。經重新檢視鳳山神社老照片，發現神社建有 4 座鳥居及 3 對狛犬，神社範圍不只侷限鳳山醫院現址，範圍擴及經武路及其西側巷道。

本文藉由日治史料、日治報紙、老照片及田野調查，先找到神社殘跡及散落的狛犬，再探尋到神社消失時間，並由二戰美軍航拍，重新研判鳳山神社的空間配置。藉由鳳山神社的深度田調及考證，記錄鳳山神社的變遷歷史，並提出神社遺址保存的建議。

關鍵詞：鳳山郡、鳳山神社、狛犬

* 廖德宗，居住於高雄市，從事資訊業，業餘進行人文地理研究。
本文承蒙湯茗富先生協助日文翻譯，特此感謝。

投稿日期：2016 年 6 月 17 日
接受日期：2016 年 9 月 12 日



壹、前言
貳、造營及格局
參、發現殘跡
肆、戰後拆除及消失
伍、空間位置考證
陸、結語

壹、前言

依據臺灣神社專家金子展也 2015 年所彙整的資料，日治時期高雄州，包括高雄市、鳳山郡、岡山郡、旗山郡，州內屬於臺灣總督府記載的神社，有 9 處，其中高雄神社之社格為縣社，鳳山神社及岡山神社為鄉社，旗山神社為無格社；其他神社如構內社、營內社等，有 11 處。高雄州合計有 20 處神社。¹

1936 年出版的《鳳山郡要覽》記載，鳳山神社位於高雄州鳳山郡鳳山街（今高雄市鳳山區），於昭和 8 年（1933）為振興國民精神，決定興建神社，經費由郡下官民捐獻，1935 年 7 月 31 日舉行鎮座祭（神社落成典禮）。²

1939 年臺灣總督府文教局編印的《臺灣に於ける神社及宗教》記載，鳳山神社位在鳳山街竹仔腳，1935 年 7 月 31 日鎮座，祭神為開拓三神（大國魂命、大己貴命、少彥名命）、能久親王，例祭日為每年的 10 月 28 日。而在同時期，岡山神社於 1935 年 12 月 29 日鎮座，旗山神社於 1936 年 10 月 30 日鎮座。³ 鳳山神社原列無格社，後於 1943 年 10 月 15 日列格為鄉社。⁴

以往一般民眾的刻板印象，認為鳳山神社範圍僅及現今鳳山醫院的院區。然而老照片顯示鳳山神社建有 4 座鳥居及 3 對狛犬，大鳥居前方也建有鳳山公園；鳳山神社的興建，展現鳳山街作為鳳山郡行政中心的格局。本文由老照片找尋神社殘跡及被遺忘的狛犬，並由二戰美軍航拍，重新研判鳳山神社的空間配置。藉由鳳山神社的深度考證，記錄歷史記憶，及提出神社遺址保存的建議。

1 金子展也，〈台灣旧神社故地への旅案内 台湾を護った神々〉（東京：神社新報社，2015），頁 219-221。

2 鳳山郡役所，〈鳳山郡要覽〉（高雄：鳳山郡役所，1936），頁 17。

3 臺灣總督府文教局社會課，〈臺灣に於ける神社及宗教〉（臺北：臺灣總督府，1939），頁 14。

4 昭和 18 年（1943）10 月 24 日臺灣總督府告示第九百六十號。

貳、造營及格局

清代時期，鳳山區是鳳山縣的縣治，舊名為「下埤頭」。鳳山縣的縣治原設在左營的興隆庄，直到乾隆 51 年（1786）因林爽文之變，縣城被攻陷，才於乾隆 53 年（1788）將縣治移至大竹里埤頭街。⁵

日治時期，鳳山神社的位置，原是清代武洛塘山之南側埤塘地，落在柴頭埤的埤塘範圍內。日治初期，鳳山街為鳳山廳（延續清代鳳山縣管轄範圍）廳舍所在地，1900 年打狗至臺南間縱貫鐵道通車，接著 1907 年打狗至九曲堂的鳳山支線通車，並興建鳳山停車場（火車站）。鳳山支線的路線，經過鳳山街北側的武洛塘山，鐵路工程在施工時，將挖除的土石，就近填到武洛塘山南側的柴頭埤內。⁶

大正 9 年（1920），臺灣行政區重新劃定，成立高雄州，高雄地區為鳳山郡、岡山郡、旗山郡等三郡，鳳山郡郡下一街五庄，即鳳山街、小港庄、林園庄、大寮庄、大樹庄、鳥松庄。大正 13 年（1924）12 月，鳳山郡郡下一街六庄，增加仁武庄，以鳳山街為郡役的行政中心。1928 年高雄州各界在壽山山麓建造新的高雄神社（現為壽山忠烈祠）竣工，1929 年起，鳳山街開始推動五年的大型公共建設，包括郡役所、街役場、郵便局、法院出張所、小公學校、種畜場、圖書館、公會堂、鳳山神社、鳳山水道（自來水廠）等，並依計畫陸續完工。⁷

與柴頭埤填土相關的大型建設，鳳山水道先於 1933 年 12 月動工，水源取自柴頭埤附近農田豐富的伏流地下水，設 3 個取水的集水井，並在現今自來水公司鳳山服務所位置（鳳山區光復路 11 號），進行填土，設置唧筒室、噴水池、過濾池、高架水塔等設施，鳳山水道 1934 年 10 月竣工，開始供水。⁸ 鳳山神



圖 2-1 日治時期的鳳山水道

說明：鳳山水道及鳳山神社的基地均在柴頭埤填土造地，鳳山水道於 1933 年 12 月動工，1934 年 10 月竣工；鳳山神社於 1934 年 5 月動工，1935 年 7 月鎮座。此照片由填工中的鳳山神社基地往鳳山水道方向拍攝。

圖像來源：1935 年《鳳山郡要覽》。

5 廖德宗，〈重現鳳山縣新城的城池與街市（清代至日治時期）〉，《高縣文獻》，（18）（2008），頁 65-75。

6 廖德宗，〈鳳山柴頭埤之變遷及位置考證〉，《高市文獻》，20（3）（2007），頁 117-124。

7 鳳山郡役所，〈鳳山郡要覽〉，頁 9。

8 臺灣水道研究會，〈臺灣水道誌〉（臺北：臺灣總督府內務局，1941），頁 547-554。

社則選在鳳山水道的東側，1934年5月開始動工。

日治時期，一般在神社鎮座之後，社方會出版造營誌，紀錄造營經過及寫真，如高雄神社於 1928 年鎮座後，1930 年出版《高雄神社造營誌》；在 1935 年鎮座的岡山神社，也出版《岡山神社造營紀念寫真帖》。雖然鳳山神社造營誌並未流傳下來，仍可由《臺灣日日新報》以下四則報導，得知建造經過。

《臺灣日日新報》1934 年 5 月 12 日報導，本郡還沒有讓全郡一心的守護神，為了達成官民敬神目的，鳳山郡各界 1933 年為振作國民精神，喚起國家觀念，謀求神祇崇拜的思想涵養，決定興建神社，籌備工費三萬六千元（其他還有維持基金二萬元），成立鳳山神社營造計畫，1934 年 5 月在水源地開始填土，訂於 1935 年 12 月完工。⁹

1935 年 1 月 12 日報導，鳳山神社因監工單位申請許可延誤（原因可能是雨季），工程時間延期，終在 1934 年 12 月 27 日獲准，1935 年 1 月 9 日收到許可令，此事讓田中郡守與屬下官民都很開心。建造費用募集，是地方居民自發性捐獻社方，已達預定金額五萬五千元。除了神社本體設計外，其他土木工程由高雄州內務部土木課負責。建造地點包含水源地、鳳山公園地帶的公有地，還有收購私有地，共 3,700 坪。¹⁰

1935年7月12日報導，為鳳山神社鎮座式及盛大舉行祭典，郡下各方有志者，準備奉納祭品，郡內小學校與公學校兒童，以手頭一錢、兩錢，捐獻了帶有鈴鐺的功德箱，小學校與公學校職員捐獻了石燈籠，新興製糖會社的社長陳啟峰，也捐獻了石燈籠。¹¹



圖 2-2 1943 年臺灣地形圖之鳳山新城城牆及鳳山神社位置（紅色線為清代城牆）

說明：鳳山神社位於鳳山水道的東側，大鳥居南側為鳳山公園。

9 〈鳳山神社的造營〉，《臺灣日日新報》（1934年5月12日）。

10 〈鳳山神社五月頃竣工〉，《臺灣日日新報》（1935年1月12日）。

11 〈敬神の念に満つる 鳳山神社献納品〉，《臺灣日日新報》（1935年7月12日）。

1940 年 10 月 22 日再報導，紀念皇紀二千六百年及鳳山神社創立五周年，鳳山郡舉辦盛大娛樂活動，10 月 27 日舉行宵宮祭、電影放映會，10 月 28 日舉行神轎遊行、相撲、武道大會、變裝遊行。¹²

1943 年臺灣地形圖上（圖 2-2），顯示鳳山神社、鳳山水道、鳳山公園的相對位置，鳳山神社的座向，是朝西南走向。此時的鳳山街因人口增加及市區改正，清代城牆均已拆除，公部門一再向埤塘填土爭地，在柴頭埤南側，已興建鳳山公園及大東公學校。

從《鳳山郡要覽》、《高雄州要覽》的鳳山神社照片、高雄市歷史博物館典藏的繪葉書，及大寮區永芳國小 1941 年及 1942 年畢業冊的鳳山神社照片，並配合《高雄神社造營誌》的神社構造物名稱，¹³ 可勾勒出鳳山神社的原始面貌。



圖 2-3 1935 年鳳山神社
說明：參道兩側石燈籠、二鳥居、三鳥居、手水舍、木造拜殿及本殿。
圖像來源：1935 年《鳳山郡要覽》。



圖 2-4 1936 年鳳山神社
說明：神社的石垣、大階段、小型狛犬、參道的一鳥居、二鳥居、三鳥居、參道左側的銅馬、手水舍、及右側的社務所。
圖像來源：1936 年《高雄州要覽》。

¹² 〈鳳山神社祭 奉納催物決定〉，《臺灣日日新報》（1940 年 10 月 22 日）。

¹³ 高雄神社造營奉贊會，《高雄神社造營誌》（高雄：高雄神社造營奉贊會，1930）。文獻中的「高雄神社配置圖」，顯示高雄神社有 4 個鳥居，標示為大鳥居、一鳥居、二鳥居、三鳥居，並有神社構造物的名稱，如大階段、中階段、社務所、神職宿舍等。本文鳳山神社的構造物，依高雄神社的構造物名稱命名。



圖 2-5 1939 年鳳山神社大鳥居及社號標

說明：大鳥居、社號標、外參道、外參道兩側石燈籠、參道外側木麻黃樹。此時大鳥居兩側尚無狛犬，遠處可見大階段兩旁的中型狛犬、及階段上方的大石燈籠。

圖像來源：1939 年《鳳山郡要覽》。



圖 2-6 1941 年鳳山神社全景

說明：一鳥居、大石燈籠、大階段兩側之中型狛犬，及石垣上方右側的社務所。

圖像來源：高雄市歷史博物館典藏照片。



圖 2-7 1941 年鳳山神社本殿及中門

說明：照片最後方為本殿，本殿前方為中門，本殿位於石砌平臺上，四周以木製玉垣圍繞。中門前方兩側有一對造型優雅的六角形石燈籠。

圖像來源：高雄市歷史博物館典藏照片。



圖 2-8 1941 年大寮公學校畢業生參訪鳳山神社

說明：鳳山神社是鳳山郡轄下學生遠足及畢業參訪的地方。上方照片的學生野餐處，為表參道旁的草地，約現在的消防局鳳山分隊位置。

圖像來源：大寮永芳國小網站。



圖 2-9 1941 年大寮公學校畢業生鳳山神社合照

說明：照片背景為一鳥居，及一鳥居至二鳥居參道的石燈籠。

圖像來源：大寮永芳國小網站。



圖 2-10 1942 年大寮公學校畢業生修了報告參拜鳳山神社

說明：學生站在拜殿的前側，向後側的本殿行禮。

圖像來源：大寮永芳國小網站。



圖 2-11 日治時期鳳山神社三鳥居前的結婚照
圖像來源：高雄市歷史博物館典藏照片。



圖 2-12 鳳山神社的社號標及狛犬
圖像來源：網路拍賣照片，拍攝時間不詳，筆者研判為 1946 年。

在網路拍賣網站，出現一張鳳山神社社號標及狛犬的照片，該狛犬明顯是鳳山城隍廟前的石獅。此照片的出現，開展尋找現存鳳山神社狛犬的契機。¹⁴

參、發現殘跡

一、通往神社的 4 座鳥居

從 1943 年鳳山街地形圖，及鳳山神社的老照片，顯示神社的中軸線是西南向，共有 4 座鳥居，形式為神明鳥居。神社參道最南側是大鳥居，為洗石子石材，其東側有一社號標石柱，石刻「鳳山神社」，石柱下方為石砌的臺座。大鳥居至神社石垣的表參道，依二戰美軍航拍作量距，長度約 165 公尺，表參道的兩側設置石燈籠，一側有 8 座，共 16 座，石燈籠兩側後方為木麻黃樹林，表參道鋪設細石。民眾通過大鳥居下方，進入表

¹⁴ 參考鞠園文史集郵論壇之〈「鳳邑飛揚」鳳山懷舊〉主題的討論。鞠園文史集郵論壇，〈「鳳邑飛揚」鳳山懷舊〉。資料檢索日期：2015 年 12 月 3 日。網址：<http://www.5819375.idv.tw/>。從人物站在狛犬臺座上方拍照姿勢，不合日治時期規矩，拍攝日期應是戰後 1945 年以後。而依據參與搬移狛犬的翁先生（1938 年生）說，大狛犬是在 1947 年由鳳山居民一起搬移至鳳山城隍廟前，因此研判照片拍攝日期為 1946 年。



參道，直走到神社的石垣平臺（現為鳳山醫院的地基），登上石砌的七階臺階（本文稱為大階段），石垣上方為參道，再走向一鳥居、二鳥居、三鳥居，參道亦鋪設細石。

1935 年照片顯示，一鳥居走到二鳥居之前，設有兩階的階梯，二鳥居後方西側為手水舍，為木造的屋頂。1936 年照片顯示，神社平臺上方一鳥居的兩側，有一對小型狍犬，二鳥居後方東側為瓦造屋頂的社務所；在手水舍的南側，豎立一座銅馬。二鳥居走到三鳥居前，再登上五階的臺階，通過三鳥居之後，為木造的拜殿，屋頂下方透空。拜殿後方經由一木欄杆通道，再登五階的臺階，通過中門，進入本殿區域，本殿區域圍繞著木欄杆的瑞垣。在三鳥居東側，有一間有屋頂的建物，下方透空，可能是繪馬，為民眾掛上祈福木板的地方。一鳥居至三鳥居之參道兩側，共有 11 對（共 22 座）石燈籠。

1942 年大寮公學校參訪照片顯示，拜殿的平臺，高於參道有兩階的高度。本殿的地基比前方的拜殿高，本殿位在四階的石砌平臺上方，本殿四周設有圍繞木條的柵欄（瑞垣），瑞垣裡面代表神明所在處的分界，僅神職人員可進入。本殿的後方，為種植樹林的外苑，作為本殿與民居的自然屏障。鳳山醫院基地北側，現仍存留數棵樟樹。

鳳山神社的本殿，是平入式的神明造建築，為臺灣常見的神社形式。屋頂平直無翹曲，屋脊上方有鯉木，呈垂直的圓形短木，屋頂兩端有 V 字型的千木。拜殿與中門的屋頂形式，與本殿相同，拜殿與中門的屋頂下方透空。本殿、拜殿、中門的屋頂構件，包覆著青銅。

二、神社石垣

鳳山神社從一鳥居開始至後方的本殿，均位於石垣上方。從 1936 年鳳山神社照片，可見到一鳥居下方的階梯，及咾咕石砌的石垣，為前側石垣。神社的前側石垣高度 1.6 公尺，已在 1977 年興建鳳山醫院時做改造，現今的前側石垣，以水泥包覆，水泥牆區隔了鳳山醫院及消防隊。神社本殿後方外苑的北側，也是咾咕石砌的石垣，再北側為清代縣城的外濠溝，後側石垣離地面高 2 公尺。



圖 3-1 鳳山神社的前側石垣（左圖）及後側石垣（右圖）

說明：鳳山醫院的基地為 1935 年興建神社所建造的平臺，前側石垣已改建，覆上水泥，前側石垣的前方為鳳山消防隊；後側石垣仍保持原貌，後側石垣的北側為 2010 年整治的清代外濠溝。

圖像來源：廖德宗 2015 年 11 月拍攝。

三、尋找 3 對狛犬

神社狛犬位於參道或拜殿兩旁，與鳥居同為神社的象徵，具有驅除邪氣、守護神明的含意，大部分為石造，也有金屬製成。狛犬大多成對存在，其中一隻嘴巴張開，稱為「阿」，另一隻緊閉，稱為「吽」。¹⁵ 從鳳山神社老照片，發現不同時期的 3 對狛犬，此 3 對狛犬是否安在？

1936 年《高雄州要覽》照片，一鳥居兩側有一對小型狛犬；1941 年大寮公學校畢業生參訪照片，一鳥居下方階梯兩側有 1 對中型狛犬，而原小型狛犬的位置，已換成新的大石燈籠。

1939 年《鳳山郡要覽》照片，顯示大鳥居左側有社號標，社號標旁並無狛犬。戰後照片才出現社號標及狛犬的合照，社號標旁有 1 隻狛犬，相對大鳥居的一側也有 1 隻狛犬。以上證明鳳山神社有 3 對狛犬，本文稱為大型狛犬、中型狛犬、小型狛犬。

（一）大鳥居旁的大型狛犬

筆者先比對戰後社號標旁的狛犬照片（圖 2-12），確定城隍廟前的一對石獅，是鳳山神社大鳥居兩側的大型狛犬。再於 2016 年 5 月訪談住在城隍廟附近的翁先生（1938

15 外山晴彥，《日本神社事典：進入神話傳說與神靈隱身之所》（臺北：台灣東販，2014），頁 24。



圖 3-2 鳳山神社大鳥居的狛犬

說明：鳳山神社大鳥居旁的兩隻大型狛犬，現置放在鳳山城隍廟前，狛犬嘴巴一開一閉，尾毛向上如柏樹，為神社狛犬姿態。其中左側照片的呲形（開口）狛犬，即戰後 1946 年照片中，位於社號標旁的狛犬。

圖像來源：廖德宗 2008 年 3 月拍攝。

年生），確定大鳥居的兩隻狛犬，約戰後 1947 年被居民移往城隍廟前，成為廟前的一對石獅。¹⁶ 城隍廟石獅下方的基座，為紅色大理石，是戰後打造，非原始臺座。原始臺座為三層大型石材所堆砌，呈長方形，下層寬、上層窄。從老照片得知，大鳥居狛犬在 1941 年以後才設置，並不是 1935 年鳳山神社鎮座時，原始設置的狛犬。¹⁷

此大型狛犬，經現場量測，阿形（開口）狛犬尺寸，長 106 公分 x 寬 49.5 公分 x 高 133 公分；呲形（閉口）狛犬尺寸，長 111 公分 x 寬 56 公分 x 高 133 公分。狛犬造型為蒜頭鼻，八字嘴形，阿形張口吐舌頭，呲形閉口含舌頭，身上均有渦漩紋，尾部為柏樹形的尾鬃，石材為黑心石。兩隻狛犬的嘴巴一開一閉，尾巴豎立，造型是日本狛犬。

（二）大階段的中型狛犬

鳳山神社一鳥居下方大階段的 2 隻狛犬，出現於 1939 年及 1941 年照片中，造型亦是日本狛犬。筆者數年前，曾勘查澄清湖棒球場旁軍人忠靈祠牌樓前的一對狛犬，進而

16 2016 年 5 月訪談住在城隍廟附近的翁先生（1938 年生），翁先生說他 8、9 歲時（約 1947 年），那時神社已荒廢無用，他父親及城隍廟信眾，決定要移一對石獅，獻給城隍廟，於是挑選了洗石子鳥居旁的石獅，因為那一對體型最大，距城隍廟最近。當天幾個大人準備了可滾動的木頭，木頭上面鋪木板，大人先將石獅從臺座上方，搬下木板上，接著大人及小孩共十幾人，合力用推及拉的方式，將石獅用木頭滾動至城隍廟，共花四個小時，當時臺座太重了，無工具可搬。翁先生見過神社的 3 對石獅、手水舍、銅馬，小學一年級念鳳山公學校，當時學生去參拜神社時，他特別注意到拜殿前方有一條繩子，作參拜儀式時，要拉一下繩子。

17 經查昭和 16 年（1941）出版之《躍進臺灣大觀》臺灣特輯記念號，336 頁，另有一張鳳山神社大鳥居照片，由高雄要塞司令部 1940 年 10 月 24 日許可，照片的大鳥居旁僅見社號標，不見狛犬，可見大鳥居狛犬的奉獻日期在 1941 年之後。



圖 3-3 澄清湖棒球場旁軍人忠靈祠牌樓前的一對狛犬
圖像來源：廖德宗 2010 年 4 月拍攝。

尋找大埤湖神社（社名未定），從 1943 年臺灣地形圖上發現大埤湖神社，位於中興塔南側的平臺，且現地還有遺跡，然而該神社為小規模的構內社，與忠靈祠的狛犬尺寸無法相配。¹⁸經 2015 年 9 月與日本神社專家金子展也先生現場勘查，也同意此觀點，隨即進行新舊照片比對，相似度 100%，證實忠靈祠



圖 3-4 鳥松軍人忠靈祠牌樓前的狛犬與 1941 年鳳山神社大階段狛犬的比較
說明：軍人忠靈祠牌樓前的狛犬，形式與鳳山神社一鳥居下方大階段兩旁的狛犬，完全一樣。
圖像來源：廖德宗 2015 年 9 月繪製。

¹⁸ 筆者多年前勘查鳥松地區圳道時，發現當時高雄縣軍人忠靈祠的兩隻日本獅，並從「神社殘跡」網站上得知日治時期的大埤湖曾蓋神社，但不知神社位置及社名。筆者從 1943 年臺灣地形圖上，找到大埤湖的神社標示位置，位在中興塔的南側，經現地勘查尚有神社平臺的遺跡，且訪談日治時期原住在大埤湖旁「大埤」村，被強制遷村的居民後代，得知中興塔南側，有個叫做「神社」的地名，因而確定神社位置。經查，該神社為高雄市工業用水道（澄清湖給水廠前身）於 1940 年或 1941 年所建，尚不知其社名及祭神。筆者 2015 年 9 月 22 日邀請神社專家金子展也先生勘查高雄地區的神社遺跡，勘查中興塔南側的遺跡，及棒球場旁忠靈祠的狛犬。金子先生認為神社應屬於小格局的構內社，但忠靈祠的狛犬，其尺寸及雕工，不是小格局神社的狛犬，與筆者原先存疑觀點相同。再經詳細比對新舊照片，很快確認忠靈祠前的狛犬，就是鳳山神社一鳥居的狛犬，其原位置在鳳山醫院與鳳山消防隊邊界的石垣南側，鳳山消防隊的建物內。至於高雄市工業用水道的神社文史，待後續發掘。

的狛犬，就是鳳山神社大階段的狛犬。忠靈祠的石獅臺座，為洗石子材質，戰後所建，非原始臺座。舊照片顯示原始臺座為四層石材堆砌，側面呈下寬上窄的弧度。

鳳山神社的中型狛犬，阿形（開口）狛犬尺寸，長 100 公分 x 寬 51.5 公分 x 高 120 公分；吽形（閉口）狛犬尺寸，長 102 公分 x 寬 51.5 公分 x 高 120 公分。阿形狛犬口中含石珠，珠可滾動。兩隻狛犬身上有渦漩紋，背部有鬃毛，尾部為豎立尖聳的尾鬃。從嘴巴一開一閉，及豎立尾鬃的外表，外型是日本狛犬。

鳳山神社中型狛犬的尺寸略小於大型狛犬，材質均為黑心石。此兩對狛犬的原石色調相同，造型及雕工亦雷同，研判可能為相同工坊，不同時期打造。

參考軍人忠靈祠的重建碑記，忠靈祠實為早期的高雄縣軍人公墓。¹⁹

（三）一鳥居兩旁的小型狛犬

1936 年《高雄州要覽》照片（圖 2-4），顯示一鳥居旁的一對閩南式石獅，在 1935 年 7 月神社鎮座時，即已設立，為 3 對狛犬尺寸最小者。約在 1936 至 1939 年間，有信眾奉獻一對大號石燈籠，擺在一鳥居兩側，於是小型狛犬，被移到他處。由於小型狛犬僅在 1936 年舊照片出現過一次，因此不確定當時被移往何處。



圖 3-5 澄清湖國軍忠靈塔的牌樓及大殿

說明：國軍忠靈塔內部大殿的階梯上方兩側，有一對閩南式石獅。

圖像來源：廖德宗 2015 年 9 月拍攝。

¹⁹ 鳥松軍人忠靈祠原稱為「高雄縣軍人公墓」，始建於 1957 年 10 月，位於鳥松鄉崎子腳，最早建築為磚造平房，後於 1988 年改建，並改名「高雄縣軍人忠靈祠」，2011 年縣市合併後，再改名「高雄市軍人忠靈祠」，忠靈祠實為早期的高雄縣軍人公墓。



圖 3-6 澄清湖國軍忠靈塔內的一對閩南式石獅
 說明：左側母獅，右側公獅，此兩隻石獅為鳳山神社一鳥居旁的狛犬。
 圖像來源：廖德宗 2015 年 9 月拍攝。

既然高雄市軍人忠靈祠鳥松園區的石獅，已證實來自鳳山神社。筆者經由網路論壇，得知澄清湖軍人忠靈塔內，有一對閩南式石獅，無明顯狛犬特徵。²⁰再查旗山神社有一對狛犬，造型接近閩南式石獅，可推論同時期的鳳山神社，也可能設置閩南式石獅。此外國軍忠靈祠、軍人忠靈塔分別於 1955 年、



圖 3-7 澄清湖國軍忠靈塔前殿之石獅與 1936 年鳳山神社小型狛犬的比較
 說明：國軍忠靈塔前殿的閩南式石獅，其體型及比例與鳳山神社一鳥居兩旁的小型狛犬，幾乎一樣。研判老照片拍攝時間約早上 9、10 點，陽光從東側照入，右側狛犬（母）下方反光，顯得前後肢中間空間較大，而幼獅被母獅左前腳擋住。
 圖像來源：廖德宗 2015 年 9 月繪製。

1957 年完工啟用，其性質為早期高雄縣忠烈祠及高雄縣軍人公墓，可推論鳳山神社的狛犬，可能同時或先後被移出，分別移往高雄縣的忠烈祠及軍人公墓，作為墓前的石獅。

²⁰ 參考鞠園文史與集郵論壇〈台灣文史〉版面之〈「鳳邑飛揚」鳳山懷舊〉討論主題。鞠園文史與集郵論壇，〈「鳳邑飛揚」鳳山懷舊〉。資料檢索日期：2015 年 12 月 12 日。網址：<http://www.5819375.idv.tw/>。

經丈量此對閩南式石獅，公獅尺寸長 93 公分 x 寬 53 公分 x 高 93 公分，公獅開口且吐舌頭，口中含滾球，外側前肢上搭綬帶，綬帶中間有長的帶結，呈十字形，內側前肢踩一顆繡球。母獅尺寸長 93 公分 x 寬 53 公分 x 高 92 公分，母獅亦開口，舌頭頂在兩唇之間，內無滾球，外側前肢上搭綬帶，內側前肢踩一顆繡球，並扶著一隻小幼獅。兩隻石獅塗上白漆，經訪談得知，未上漆前的顏色為灰色，材質不確定，可能是黑心石。經由新舊照片比對，石獅的體型及比例，與鳳山神社的小型狛犬，相似度 100%。且 1936 年舊照片左側公獅（狛犬），亦有十字形綬帶特徵。

高雄市歷史博物館收藏一張 1960 年「國軍忠靈塔四十九年秋祭典禮」的老照片，顯示早期的石獅臺座，也像日式臺座。後來忠靈塔作修繕，臺座才改用紅色大理石。



圖 3-8 澄清湖國軍忠靈塔四十九年秋祭典禮
說明：澄清湖國軍忠靈塔前殿下方階梯兩側之石獅及其臺座。
圖像來源：高雄市歷史博物館典藏照片，謝惠民 1960 年 9 月 3 日拍攝。

臺灣傳統石獅的臺座，多以整塊石材雕鑿而成，並有裝飾圖案；而日本神社狛犬的臺座，以多塊石材堆砌組成，造型平整簡潔，強調石頭的質感。²¹ 由國軍忠靈塔 1960 年石獅及臺座照片，可確定石獅從鳳山神社移過來，但不確定舊臺座是否也是原始臺座。

（四）狛犬尺寸及材質

鳳山神社失散的 3 對狛犬均已找到，尺寸丈量如下：

21 陳磅礴，《臺灣石獅圖錄》（臺北：貓頭鷹，2013），頁 307。

表 3-1 鳳山神社 3 對狛犬尺寸比較表

鳳山神社狛犬	尺寸	材質	位置敘述
大鳥居 大型狛犬	阿長 106 公分 x 寬 49.5 公分 x 高 133 公分	黑心石	鳳山城隍廟前的一對石獅，尺寸參考《臺灣石獅圖錄》。
	咩長 111 公分 x 寬 56 公分 x 高 133 公分		
大階段 中型狛犬	阿長 100 公分 x 寬 51.5 公分 x 高 120 公分	黑心石	鳥松軍人忠靈祠前的一對石獅，尺寸參考《臺灣石獅圖錄》。
	咩長 102 公分 x 寬 51.5 公分 x 高 120 公分		
一鳥居 小型狛犬	公長 93 公分 x 寬 53 公分 x 高 93 公分	不明 (原為灰色)	澄清湖國軍忠靈塔前殿的一對閩南式石獅。廖德宗丈量。
	母長 92 公分 x 寬 52 公分 x 高 92 公分		

註：尺寸及材質的標示方式，參考陳磅礪《臺灣石獅圖錄》的丈量方式。

《臺灣石獅圖錄》對於黑心石說明如下，黑心石為產於臺灣北部大屯山、觀音山、基隆火山群的火山岩，以安山岩為主、少部分為玄武岩，因盛產於觀音山一帶，又稱為「觀音山石」。²² 鳳山神社的大型及中型狛犬雖有明顯狛犬特徵，但臉孔及足爪有閩臺石匠的風格，小型狛犬則是臺灣傳統閩南石獅，因此研判此 3 對狛犬均為臺灣石匠打造。

相較於高雄神社（現為忠烈祠）大階梯下方的一對狛犬，據《高雄神社造營誌》記載，該對唐獅子是御影石，由高雄市新濱會所於 1929 年 10 月 18 日奉獻。御影石的狛犬，石材來自日本，²³ 由高雄州仕紳向日本商社訂製，日本工匠打造，用船運至高雄。研判鳳山神社的狛犬，由鳳山郡仕紳在臺灣本土打石店訂製，臺灣石匠打造，再以火車運至鳳山。

四、遺失的 1 座銅馬

鳳山神社 1935 年 7 月鎮座時，設立一匹銅馬。從 1936 年老照片中，可見銅馬位於一鳥居及二鳥居之間的參道西側，手水舍的東南側。該匹銅馬下方有一大型基座，基座前側有一標示牌。此匹銅馬於戰後已不知去向。

²² 陳磅礪，《臺灣石獅圖錄》（臺北：貓頭鷹，2013），頁 56。

²³ 「御影」是日本兵庫縣神戶市「御影町」的地名，附近山上盛產花崗岩，該種花崗岩稱為「御影石」，常作為狛犬石材。



圖 3-9 鳳山神社老照片上的銅馬
圖像來源：1936 年《高雄州要覽》。



圖 3-10 鳳山陸軍官校校園內的銅馬
說明：此匹神社銅馬已證實為北斗神社的銅馬，非來自鳳山神社。
圖像來源：廖德宗 2015 年 8 月拍攝。

在鳳山陸軍官校的校園內，展示一匹神社銅馬，稱為「務實馬」。該匹銅馬的舊照片上，有清晰的北斗神社神紋，已證實是彰化北斗神社的銅馬，而不是鳳山神社的銅馬。²⁴

由於銅馬的腹部均有社紋，鳳山神社的社紋為何？1941 年大寮公學校參訪鳳山神社照片，石燈籠的圓窗上，有圓形的神社社紋，外圈有十八瓣的菊花瓣，內部有兩個似圓形的圖案。可能是北白川宮能久親王的家紋。



圖 3-11 鳳山神社石燈籠上的社紋
圖像來源：大寮永芳國小網站。

五、剩下的 1 座石燈籠

從舊照片歸納，鳳山神社石燈籠有三種形式，第一種為常見的四角形石燈籠，由上而下為寶珠、笠、火袋及圓窗、中臺、竿、基礎，外表為洗石子材質。在大鳥居至一鳥

²⁴ 筆者曾查訪鳳山地區的廟宇，均無銅馬。鳳山耆老也說戰後未再看過銅馬，並提醒銅馬是神社物品，一般民眾不敢私藏。筆者研判戰後不久，鳳山神社銅馬被某公家單位再利用，被熔化了。



圖 3-12 鳳山神社僅存的一座石燈(左圖)，現存於鎮南宮仙公廟內，高度 280 公分，老照片的石燈籠造型完全相同(右圖)。圖像來源：廖德宗 2008 年 3 月拍攝。

居的表參道，一側有 8 座、兩側共 16 座，在一鳥居至三鳥居之參道，一側有 11 座、兩側共 22 座，合計共 38 座。

鳳山神社參道兩旁之四角形石燈籠，約在 1950 年均被移到鳳山鎮南宮（仙公廟）附近的五甲一路 213 巷兩旁，當時從五甲一路的鎮南宮牌樓（牌樓還在），順著彎曲的五甲一路 213 巷，兩側排列石燈籠，當成裝飾，一直延伸到鎮南宮的廟前，而道路外側為甘蔗園。當路旁的甘蔗園，逐步開發成住宅區之後，道路兩側的石燈籠，因阻礙到新房子進出，逐步被居民移除，現僅剩一具石燈籠，由鎮南宮收藏，置於廟內的中庭。²⁵ 標準型石燈籠的高度，從底座至寶珠約 280 公分，外表為洗石子材質。



圖 3-13 鳳山神社的大型石燈籠(上)及小型石燈籠(下)

圖像來源：高雄市歷史博物館典藏照片。

²⁵ 2015 年 1 月 31 日訪談鎮南宮的常務理事簡先生（1936 年生），簡先生說明石燈籠由來，就讀鳳山公學校時，曾到鳳山神社遠足，見過神社的社務所及神職宿舍，戲稱為日本和尚的「和尚寮」。另訪談附近住戶，說早年的五甲一路 213 巷，巷子兩旁每隔 10 公尺，即有一座石燈籠，從五甲一路 213 巷的巷口，鎮南宮牌樓後方，一直延伸至鎮南宮廟前。該洗石子石柱的牌樓，仍然存在。

唯一留存的石燈籠，側面有「奉獻 鳥松庄民蘇友恩」的泥塑文字。²⁶

鳳山神社一鳥居兩側有 2 座大型石燈籠，為第二種石燈籠，下方有一大型臺座，高度約四角形的 1.5 倍，約 4.2 公尺。而本殿中門前有 2 座六角形的小型石燈籠，為第三種石燈籠，造型優雅。此兩種石燈籠均已消失，或許石材被再次利用，殘跡未發現。

六、神社建築的青銅片（金具）

訪談多位見過神社的長者，均說鳳山神社的建築屋頂，木頭外面包覆著青銅，在陽光照射下，閃閃發光，後來時間久了，變成青銅色。此外翁先生（1938 年生）說，除了屋頂之外，神社建物的木質結構的柱腳，也包覆青銅片（根卷金具）；神社的檜木被拆除之後，有舊貨商出售神社建物的青銅片，約 1955 年城隍廟要打造一座神轎，負責製轎的工匠，就向舊貨商買了神社建物所拆下的銅片，剪成魚鱗狀的銅片，裝飾在神轎的轎頂上。²⁷ 後來那座神轎太重，轎身已改為藤製，但仍保留舊轎頂，藤製神轎現擺放於城隍廟後側倉庫中。



圖 3-14 鳳山城隍廟的藤製神轎

說明：據說此藤製神轎的轎頂上方、轎頂邊緣、及魚鱗狀的銅片，來自鳳山神社之木質柱基所包覆的青銅片。

圖像來源：廖德宗 2016 年 5 月拍攝。

²⁶ 從訪談資料，蘇友恩先生於戰後在鳳山市場（第一市場）的糴米街，經營製麵的商店，後代仍在原地經營製麵店。

²⁷ 依據翁先生（1938 年生）說，年輕時曾在戲院畫過海報，並參與城隍廟的神像上漆及裝修工作，對廟裡的文物較了解。當時作轎頂的長者（在鳳山街開錫製水桶店，已過世）告訴他，當時向舊貨商買的銅片，來自鳳山神社。

肆、戰後拆除及消失

二戰期間，美軍飛機曾轟炸鳳山街，其中神社東側與鳳山溪之間的柴頭埤，留下 2 個炸彈窟，最近的炸彈窟離鳳山神社僅 50 公尺，而神社幸運躲過美軍的轟炸。²⁸

從 1943 年鳳山街地形圖及鳳山神社老照片，顯示神社的中軸線是西南向，戰後 1949 年高雄縣衛生院於此正式成立門診部，將鳳山神社基地，修改充作病房，開始營運。1961 年，在美援會贊助下，配合高雄縣預算，門診部遷移至新建之衛生中心大廈（現今鳳山區公所及衛生所位置）繼續營運，當時神社拜殿屋頂下方的透空空間，被加上牆壁及窗戶，作為太平間使用，本殿也尚未拆除。1978 年，高雄縣政府於現址（經武路 42 號），拆除拜殿及本殿，經整地後，興建 3 層樓鋼筋混凝土結構的鳳山醫院，1980 年竣工營運。2000 年，高雄縣政府再以公辦民營，委託長庚紀念醫院經營。現今高雄市立鳳山醫院的院址，就位於鳳山神社的石砌平臺上。



圖 4-1 1948 年航拍之鳳山神社及其東側的兩個炸彈窟

說明：二戰美軍 1945 年 5 月及 6 月多次轟炸鳳山市區，因此 1945 年年初的美軍航拍未有炸彈窟，但 1948 年航拍顯示鳳山神社東側出現兩個炸彈窟，證明耆老所言無誤。

圖像來源：航拍由中研院 GIS 中心提供。

²⁸ 多位訪談者，提到鳳山神社東側有 2 個炸彈窟，其中有 1 個炸彈窟，因積水過深有小孩溺水意外，大人告誡不能接近，該炸彈窟後來被填掉，蓋老人活動中心。經查 1948 年舊航拍，神社的東側確有 2 個炸彈窟，最深者位在大東公園的老人活動中心，離神社僅 50 公尺。

鳳山醫院基地內，現已無神社的木造或石造遺構，僅存神社基地四周的石垣。醫院基地南側，與消防隊相接的圍牆，有神社基地的石垣殘跡，石牆約 1.2 公尺高低差，是神社平臺的階梯位置，但階梯已破壞。鳳山醫院基地後方北側，還有保留完整的石垣殘跡，該石牆離後方曹公圳（縣城外壕溝）的道路地面，約有 2 公尺高低差；東北側的石牆拐彎處（旁有三聖宮），仍保存日治時期的石垣殘跡。



圖 4-2 鳳山神社基地南側石垣，機車格與消防隊中間的石牆，高度 1.2 公尺。

圖像來源：廖德宗 2015 年 8 月拍攝。



圖 4-3 鳳山神社基地北側的石垣殘跡，石牆高度 2 公尺。

圖像來源：廖德宗 2015 年 8 月拍攝。



圖 4-4 鳳山醫院位於鳳山神社的平台

圖像來源：廖德宗 2015 年 8 月拍攝。



圖 4-5 鳳山醫院停車場與兩棵老榕樹，榕樹年代與鳳山神社相當。

圖像來源：廖德宗 2015 年 8 月拍攝。

研究臺灣神社的高橋正己先生曾於 1977 年來到高雄縣立鳳山醫院，勘查鳳山神社遺跡，留下珍貴紀錄及寫真，當時神社仍留存本殿、拜殿及社務所。本殿尚有主體建物及



圖 4-6 1977 年鳳山神社本殿（左照片）及拜殿（右照片）

說明：1977 年的本殿尚有主體建物及階梯，四周有木頭的柵欄；拜殿被加上牆壁及窗戶，作為鳳山醫院之太平間使用。

圖像來源：由高橋正己先生提供，1977 年 12 月 24 日拍攝。



圖 4-7 鳳山醫院東側小路旁，2007 年尚有一日式宿舍，現已拆除，研判為神職宿舍。

圖像來源：廖德宗 2007 年 4 月拍攝。



圖 4-8 神職宿舍拆除後，土地作醫院停車場，產權為高雄市政府衛生局。

圖像來源：廖德宗 2015 年 10 月拍攝。

階梯，四周有木頭的柵欄；拜殿則被加上牆壁及窗戶，作為鳳山醫院的太平間（停屍間）使用；社務所則作為醫院的倉庫。據高橋先生敘述，當時拜殿的前方，仍存有一座鳥居（即本文的三鳥居），鳥居前方左側有 2 座石燈籠的基座殘跡，右側有 3 座石燈籠的基座殘跡；本殿後方是一個荒廢的花園。²⁹

而鳳山醫院東側小路的東邊，筆者在 2007 年，曾記錄到一間廢棄的日式宿舍。鳳山耆老說，「在日本時代，那是鳳山神社的和尚住的地方」，後來成為衛生所或市公所的宿舍，研判應是神職宿舍。該日式宿舍在高雄市政府 2014 年，整建大東公園時才拆除，現做鳳山醫院東側的停車場。

29 筆者 2016 年 6 月電話訪談高橋正己先生（東吳大學推廣部老師）。

戰後國民政府來臺之初，對日治時期的神社進行拆除或是塗改，有兩個重要階段。1954 年 1 月 8 日臺灣省政府頒布行政命令，「查日據時代遺留神社牌坊、鳥居、奉獻燈柱等紀念物，對我文化及民族思想確有影響，應予拆除；唯為愛惜物力起見，在不妨礙觀瞻及廢物利用之下，可予以改變」。到了 1972 年，日本與臺灣斷交，內政部正式函頒「清除臺灣日據時代表現日本帝國主義優越感之殖民統治紀念遺跡要點」，規定對於日本神社遺跡，應即徹底清除。³⁰

因此戰後拆除鳳山神社的時間，也分成兩個階段，除最先由城隍廟信眾移走一對大型狛犬，約在 1950 年，公部門拆除鳥居，移走狛犬、石燈籠、銅馬，兩對狛犬則分別被移往當時的高雄縣忠烈祠及軍人公墓。後來因鳳山神社基地改作鳳山醫院使用，當時為了「愛惜物力」，將拜殿及社務所作為醫院太平間及倉庫使用，因此本殿、拜殿、社務所一直殘存至 1977 年。直到 1978 年，高雄縣政府在鳳山神社基地上重新整地，興建 3 層樓的鳳山醫院，才清除全部遺跡，只留下石垣的基礎至今，3 對狛犬則分散三地，於 2016 年才全部尋獲及確定身分。

伍、空間位置考證

1943 年地形圖及老照片僅能顯示鳳山神社的概略位置，要能分辨四座鳥居及建物的確切位置，需靠地籍圖及 1945 年美軍航拍來做定位。其中地籍圖的地籍線可確定鳳山神社平臺的四周位置，而 1945 年美軍航拍則依稀可看出神社的大鳥居、參道、拜殿及本殿位置，大鳥居的南側是日治時期的鳳山公園，公園中央為橢圓形運動場。

30 林會承，〈臺灣文化資產保存史綱〉（臺北：遠流，2013），頁 69-81。




圖 5-1 1945 年美軍航拍之鳳山街

說明：底圖為 1945 年美軍航拍，中研院 GIS 中心提供。

圖像來源：廖德宗 2016 年 5 月繪製。



一、鳳山神社配置圖

經由筆者作精準的套圖及位置研判，並描繪神社設施及建物線，即可繪製出鳳山神社的配置圖。



圖 5-2 1945 年美軍航拍上之鳳山神社配置圖

說明：底圖為 1945 年美軍航拍，中研院 GIS 中心提供。

圖像來源：廖德宗 2016 年 5 月繪製。



圖 5-3 Google 地圖上之鳳山神社配置圖

說明：底圖為 Google 2015 年衛星影像。

圖像來源：廖德宗 2016 年 5 月繪製。

鳳山公園為日治時期鳳山街居民休閒的公園，內有一司令臺，也是官方辦活動及運動競賽的地方。³¹ 鳳山耆老敘述，小學參訪鳳山神社的路徑，從光遠路往東邊，走下坡至鳳山公園，先看到大鳥居，再走長長的參道，兩側是石燈籠，外側為木麻黃，再爬上階梯上神社平臺，走到拜殿，作參拜儀式。當時鳳山神社是小學生遠足，及結婚拍照的地方，「有時候小孩子自行結伴至神社附近嬉戲，會到手水舍洗手腳，日本和尚會跑出來制止」。

鳳山公園於戰後，仍為運動場，司令臺改名復興臺，並做為訓練國民兵，及辦活動場地。約在 1960 年，鳳山公園的公有土地，一部分標售給建商，隨即蓋透天厝；一部分闢建第二零售市場，市場竣工後由鎮公所管理。

從復原的鳳山神社配置圖來看，大鳥居在經武路西側的花園街 9 巷，現地是 6 米巷道，而大鳥居的高度約 6.5 公尺，寬度約 8 公尺，³² 大鳥居的原始位置在巷道及其西側三樓透天厝內，該地區為 1960 年代，已從公有地改建成住宅區。大鳥居的西南側為日治時期的鳳山公園，公園範圍從鳳明街延伸至鳳山第二市場。

大鳥居距離鳳山城隍廟僅 270 公尺，而城隍廟從清代至日治時期，廟前均無石獅。戰後日本人離開，鳳山神社已荒廢無用，因此大鳥居兩側的狛犬，很自然的被城隍廟信眾，搬移至城隍廟，成為廟前石獅。現今鳳山區公所大樓西側的經武路，則為昔日鳳山神社表參道的位置。



圖 5-4 鳳山神社大鳥居及社號標位置模擬圖（花園街 9 巷）

圖像來源：廖德宗 2016 年 7 月繪製。



圖 5-5 鳳山神社大鳥居至一鳥居的表參道模擬圖（鳳山區公所西側的經武路）

圖像來源：廖德宗 2016 年 7 月繪製。

31 〈鳳山公園に催された 南部陸上競技大會〉，《臺灣日日新報》（1925 年 12 月 7 日）。鳳山公園成立於 1925 年，為鳳山郡的聚會廣場及運動場。另日治時期旗山神社參道前的武德殿，其前方也是運動場。

32 從鳳山神社及岡山神社老照片可知，兩神社的大鳥居的形式及尺寸相同。岡山神社大鳥居於 2013 年重建，尺寸為高 6.5 公尺 x 寬 8 公尺。本文以岡山神社重建的大鳥居，推估鳳山神社大鳥居尺寸。



圖 5-7 鳳山神社一鳥居位置模擬圖
圖像來源：廖德宗 2016 年 7 月繪製。



圖 5-8 鳳山神社二鳥居位置模擬圖
圖像來源：廖德宗 2016 年 7 月繪製。

剛好緊連土垣的東北角落的邊界，其土地屬於市有公園用地，屬於占用性質，三聖宮後側仍保留一段完整的神社石垣。

鳳山神社的一鳥居、二鳥居、三鳥居、手水舍、拜殿、本殿、社務所，在 1980 年竣工的鳳山醫院基地上，已無殘跡。一鳥居位在鳳山醫院與鳳山消防隊之圍牆邊，面對表參道；二鳥居位於醫院大樓的南側，醫院南側的汽車停車場約是一鳥居至二鳥居的參道。三鳥居、拜殿、本殿，位在醫院大樓的地基內。

鳳山醫院基地北側的停車場，有一個高起的臺階，上方為資源回收區，其臺階方向與神社中軸線並不垂直，研判是 1980 年鳳山醫院竣工時，依當時空間使用所砌，並非神社本殿的原始臺階。

從鳳山神社的配置空間，參考日本神社的院落內配置圖，³³ 可研判現今基地東南側停車場的兩棵榕樹，為鳳山神社同年移植的樹木，而後方土垣上方的樟樹，可能是本殿後方外苑的鎮守之樹。

此外，鳳山醫院東南側小路，東側有一塊土地，地號為竹仔腳段 10-2，是日治時期神職宿舍的位置，該筆土地在日治時期同屬神社用地，因此戰後也移交給市府衛生局。

33 外山晴彥，《日本神社事典：進入神話傳說與神靈隱身之所》，頁 15。

三、鳳山醫院擴建案之會勘

高雄市立鳳山醫院為擴大成為區域級醫院，已於 2015 年 5 月經過市府都市計畫委員會之審議，通過鳳山醫院基地之使用分區變更，可增加建蔽率及容積率。市府衛生局規劃 2016 年起委外，規劃將鳳山醫院從現有 3 層樓改建 12 層樓，新的醫院大樓範圍亦將擴大到南側停車場空地。³⁴

負責鳳山醫院改建規劃的長庚醫院，於 2015 年 8 月發文給市府文化局，針對醫院北側的咾咕石石牆，是否為文化資產，請文化局進行勘查。市府文化局 2015 年 9 月 1 日邀請三位委員，到場會勘。會勘結論如下：

1. 本案會勘標的經委員確認應為日治時期鳳山神社之石垣，現雖非為法定文化資產，為極具鳳山在地歷史意義，本局將予以列冊追蹤，另院區東側入口處兩棵老榕樹，疑為原鳳山神社之植樹。
2. 倘鳳山醫院後續進行擴建工程，建請院方將前述石垣及老樹納入規劃設計予以保留，以為日治時期鳳山歷史之見證。

陸、結語

鳳山神社創立於 1935 年，為高雄州鳳山郡的官方神社，登錄於臺灣總督府文教局的神社清單內。雖然設立目的，在推動神道教及實施「國民精神總動員」，鳳山神社的興建，實見證了鳳山街作為鳳山郡行政中心的歷史。

從老照片可看出鳳山神社有 4 座鳥居、3 對狛犬、1 座銅馬，神社範圍超出以往既有印象，範圍擴及經武路及其西側巷道。經此研究，找到散落的 3 對神社狛犬，並驗明身分如下：

34 參考「變更鳳山市細部計畫機關用地（機十七）部分土地（配合鳳山醫院擴建）使用分區管制案」計劃書，高雄市政府，2015 年 6 月。

1. 城隍廟石獅為大鳥居旁的大型狛犬。
2. 高雄市軍人忠靈祠的狛犬，是大階段兩側的中型狛犬。
3. 澄清湖軍人忠靈塔的閩南式石獅，為神社一鳥居旁的小型狛犬。

從訪談中，也紀錄到鳳山神社的拜殿、中門、本殿的屋頂包覆青銅片，神社建物的柱腳也有青銅片（根卷金具），而部分銅片已成為城隍廟神轎頂上的魚鱗片裝飾。

日治時期的鳳山神社用地，在戰後改成公有土地，並作為醫院用地，而市區土地的高度開發，已使神社記憶逐漸消失。由於日治時期神社是臺灣歷史文化的一部分，官方應作適度的紀錄及文資保存。以鳳山神社的實例，後續鳳山醫院大樓從 3 樓擴建成 12 層時，應保留下神社的石垣遺跡，及神社時期的榕樹、樟樹，並在院址現場設置說明牌，標敘神社史實，以見證鳳山歷史的變遷。同時鳳山神社散落的 3 對狛犬，既已找到及正名身分，也應於高雄市軍人忠靈祠及澄清湖軍人忠靈塔現地加設標示牌，說明石獅是鳳山神社狛犬，增加民眾對鳳山歷史的認識。




圖 6-1 鳳山神社透視圖

圖像來源：王大維 2016 年 10 月繪製（依本研究成果繪製）。

參考書目／

一、專書

- 大塚清賢（1941）・《躍進臺灣大觀》臺灣特輯記念號。東京：中外毎日新聞社。
- 外山晴彦（2014）・《日本神社事典：進入神話傳說與神靈隱身之所》。臺北：台灣東販。
- 林會承（2013）・《臺灣文化資產保存史綱》。臺北：遠流。
- 金子展也（2015）・《台湾旧神社故地への旅案内 台湾を護った神々》。東京：神社新報社。
- 高雄神社造營奉贊會（1930）・《高雄神社造營誌》。高雄：高雄神社造營奉贊會。
- 陳磅礴（2013）・《臺灣石獅圖錄》。臺北：貓頭鷹。
- 臺灣水道研究會（1941）・《臺灣水道誌》。臺北：臺灣總督府內務局。
- 臺灣總督府文教局社會課（1939）・《臺灣に於ける神社及宗教》。臺灣總督府。
- 鳳山郡役所（1936）・《鳳山郡要覽》。高雄：鳳山郡役所。

二、期刊論文

- 廖德宗（2007）・〈鳳山柴頭埤之變遷及位置考證〉・《高市文獻》・20（3）・頁 119-120。
- 廖德宗（2008）・〈重現鳳山縣新城的城池與街市〉・《高縣文獻》・（27）・頁 63-144。

三、日文報紙

- 〈鳳山公園に催された 南部陸上競技大會〉（1925 年 12 月 7 日）・《臺灣日日新報》。
- 〈鳳山神社の造營〉（1934 年 5 月 12 日）・《臺灣日日新報》。
- 〈鳳山神社五月頃竣工〉（1935 年 1 月 12 日）・《臺灣日日新報》。
- 〈敬神の念に満つる鳳山神社献納品〉（1935 年 7 月 12 日）・《臺灣日日新報》。
- 〈鳳山神社祭 奉納催物決定〉（1940 年 10 月 22 日）・《臺灣日日新報》。

四、網頁文獻

- 鞠園文史集郵論壇・〈「鳳邑飛揚」鳳山懷舊〉。網址：<http://www.5819375.idv.tw/>。

